

Report rifiuti trattati Impianti - anno 2022

POLO DI CASE PASSERINI (Sesto Fiorentino) - Impianto di selezione e compostaggio

INGRESSI		USCITE	
rifiuti non differenziati	78.695,38 t	recupero energetico	1.906,08 t
rifiuti organici e biodegradabili differenziati	98.608,01 t	altro recupero	126.596,81 t
		di cui trasferimento FORSU	81.729,55 t
		smaltimento in discarica	44.057,26 t
		giacenze, perdite differenze	4.743,24 t

POLO DI CASA SARTORI (Montespertoli) - Impianto di compostaggio

INGRESSI		USCITE	
rifiuti organici e biodegradabili differenziati	92.069,26 t	recupero energetico	4.063,32 t
		altro recupero	11.951,40 t
		di cui trasferimento FORSU	5.332,68 t
		smaltimento in discarica	7.513,02 t
		ammendanti	20.490,56 t
		giacenze, perdite differenze	48.050,96 t

IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA (Borgo San Lorenzo)

INGRESSI		USCITE	
rifiuti organici e biodegradabili differenziati	26.748,72 t	recupero energetico	6.235,80 t
		altro recupero	2.341,18 t
		di cui trasferimento FORSU	- t
		smaltimento in discarica	- t
		ammendanti	3.198,04 t
		giacenze, perdite differenze	14.973,70 t

POLO DI SAN DONNINO (Firenze) - Impianto di trasferimento e valorizzazione raccolte differenziate

INGRESSI		USCITE	
trasferenza rifiuti non differenziati e spazzamento	65.582,18 t	recupero energetico	13.564,40 t
		a trattamento meccanico biologico	49.492,60 t
		spazzamento a recupero	1.623,76 t
		giacenze, perdite differenze	901,41 t
rifiuti differenziati	32.821,68 t	a recupero	32.721,81 t
		a smaltimento	137,14 t
		scarti selezione a recupero energetico	2,60 t
		scarti selezione in discarica	- t
		giacenze, perdite differenze	- 39,87 t

IMPIANTO FERRALE (Firenze) - Impianto di valorizzazione raccolte differenziate

INGRESSI		USCITE	
rifiuti differenziati	17.885,63 t	a recupero	16.232,77 t
		a smaltimento	30,70 t
		scarti selezione a recupero energetico	1.848,98 t
		scarti selezione in discarica	16,22 t
		giacenze, perdite differenze	- 243,04 t

POLO PARONESE (Prato) - Impianto di selezione meccanica e valorizzazione raccolte differenziate

INGRESSI		USCITE	
rifiuti non differenziati (e altri rifiuti non recuperabili)	79.679,02 t	recupero energetico	26.054,16 t
		recupero materia	487,89 t
		sottovaglio a stabilizzazione	16.087,91 t
		scarti selezione in discarica	36.169,38 t
		giacenze, perdite differenze	879,68 t
rifiuti differenziati	49.482,66 t	carta materia prima seconda	1.048,24 t
		a recupero	44.869,80 t
		a smaltimento	68,89 t
		scarti selezione raccolte differenziate	2.716,25 t
		giacenze, perdite differenze	779,49 t

IMPIANTO DANO (Pistoia) - Impianto di selezione e valorizzazione raccolte differenziate

INGRESSI		USCITE	
rifiuti non differenziati	15.435,13 t	sopravaglio in discarica	13.400,16 t
		sottovaglio a stabilizzazione	1.350,83 t
		frazione organica stabilizzata	865,7 t
		giacenze, perdite differenze	- 181,56 t
rifiuti differenziati	4.978,85 t	a recupero	4.685,66 t
		a smaltimento	346,28 t
		giacenze, perdite differenze	- 53,09 t